



NISSAN

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2020



Materiaal	Merk / type	Wielbasis in cm	Dakhoogte Achterklep Achterdeuren	Verkoop- prijs in € 2020	Buiten afmetingen in cm	Max. draag- ver- mogen ¹⁾	Extra hoogte	Artikelnummer imperiaal	Artikelnummer laadrol + € 90,-	Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,-	Artikelnummer deurladder 180° ⁴⁾ + € 220,-	Artikelnummer loopbaan + € 195,-
ALU Dichte Zijkant	Kubistar model 1997-	261 cm	L1 H1 zonder dakklep	495	180x121	100 kg	19 cm	ALUNIKU180123P	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB180
ALU Open Zijkant	Kubistar model 1997-	261 cm	L1 H1 zonder dakklep	495	180x121	100 kg	19 cm	OALUNIKU180123P	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB180
Staal	Kubistar model 1997-	261 cm	L1 H1 zonder dakklep	395	180x120	100 kg	25 cm	NIKU180120P	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB180
ALU Dichte Zijkant	Kubistar Grand volume 1997-	261 cm XL	L2 H1 laag dak	530	220x121	100 kg	19 cm	ALUNIKU220123P	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
ALU Open Zijkant	Kubistar Grand volume 1997-	261 cm XL	L2 H1 laag dak	530	220x121	100 kg	19 cm	OALUNIKU220123P	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
Staal	Kubistar Grand volume 1997-	261 cm XL	L2 H1 laag dak	420	220x120	100 kg	25 cm	NIKU220120P	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB220
ALU Dichte Zijkant	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	585	220x121	100 kg	19 cm	ALUNITD220123S	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
ALU Open Zijkant	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	585	220x121	100 kg	19 cm	OALUNITD220123S	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
Staal	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	465	220x120	100 kg	25 cm	NITD220120S	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB220
ALU Dichte Zijkant	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	585	220x121	100 kg	19 cm	ALUNITK220123S	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
ALU Open Zijkant	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	585	220x121	100 kg	19 cm	OALUNITK220123S	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
Staal	NV 200 2009-	272 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	465	220x120	100 kg	25 cm	NITK220120S	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB220
ALU Dichte Zijkant	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	535	200x121	100 kg	19 cm	ALUNVL1D200123X	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB200
ALU Open Zijkant	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	535	200x121	100 kg	19 cm	OALUNVL1D200123X	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB200
Staal	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	425	200x120	100 kg	25 cm	NVL1D200120X	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB200
ALU Dichte Zijkant	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	535	200x121	100 kg	19 cm	ALUNVLK200123X	X	ALUACCSP123	X	ALUACCLB200
ALU Open Zijkant	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	535	200x121	100 kg	19 cm	OALUNVLK200123X	X	ALUACCSP123	X	ALUACCLB200
Staal	NV 250 2019-	270 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	425	200x120	100 kg	25 cm	NVLK200120X	X	ACCSP02	X	ACCLB200
ALU Dichte Zijkant	NV 250 2019-	308 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	555	220x121	100 kg	19 cm	ALUNVL2D220123X	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
ALU Open Zijkant	NV 250 2019-	308 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	555	220x121	100 kg	19 cm	OALUNVL2D220123X	ALUACCOR123	ALUACCSP123	X	ALUACCLB220
Staal	NV 250 2019-	308 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	440	220x120	100 kg	25 cm	NVL2D220120X	ACCOR02	ACCSP02	X	ACCLB220
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	740	280x171	150 kg	19 cm	ALUNV3L1H1D	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/9	ALUACCLB280
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	740	280x171	150 kg	19 cm	OALUNV3L1H1D	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/9	ALUACCLB280
Staal	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	590	280x160	150 kg	25 cm	NV3L1H1D	ACCOR04	ACCSP03	ACCSD02/9	ACCLB280
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	740	260x171	150 kg	19 cm	ALUNV3L1H1K	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB280
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	740	260x171	150 kg	19 cm	OALUNV3L1H1K	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB280
Staal	NV 300 2016-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	590	260x160	150 kg	25 cm	NV3L1H1K	ACCOR04	ACCSP03	X	ACCLB280
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H2 hoog dak	585	200x141	150 kg	25 cm	ALUNV3L1H2D	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCDL04	ALUACCLB200
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	310 cm	L1 H2 hoog dak	585	200x141	150 kg	25 cm	OALUNV3L1H2D	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCDL04	ALUACCLB200
Staal	NV 300 2016-	310 cm	L1 H2 hoog dak	480	200x140	150 kg	31 cm	NV3L1H2D	ACCOR03	ACCSP03	ACCSDL04	ACCLB200

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2021. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

LEVERINGEN IN NEDERLAND	
1 imperiaal	€ 30,-
2 imperialen*	€ 45,-
3 imperialen*	€ 55,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 20,-

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG	
1 imperiaal	€ 45,-
2 imperialen*	€ 60,-
3 imperialen*	€ 75,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 25,-

* Levering één adres.



NISSAN

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2020



Materiaal	Merk / type	Wielbasis in cm	Dakhoogte Achterklep Achterdeuren	Verkoop- prijs in € 2020	Buiten afmetingen in cm	Max. draag- ver- mogen ¹⁾	Extra hoogte	Artikelnummer imperiaal	Artikelnummer laadrol + € 90,-	Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,-	Artikelnummer deurladder 180° ⁴⁾ + € 220,-	Artikelnummer loopbaan + € 195,-
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	770	320x171	150 kg	19 cm	ALUNV3L2H1D	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCDL02/9	ALUACCLB320
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	770	320x171	150 kg	19 cm	OALUNV3L2H1D	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCDL02/9	ALUACCLB320
Staal	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	615	320x160	150 kg	25 cm	NV3L2H1D	ACCOR04	ACCSP03	ACCDL02/9	ACCLB320
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	770	320x171	150 kg	19 cm	ALUNV3L2H1K	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB320
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	770	320x171	150 kg	19 cm	OALUNV3L2H1K	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB320
Staal	NV 300 2016-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	615	320x160	150 kg	25 cm	NV3L2H1K	ACCOR04	ACCSP03	X	ACCLB320
ALU Dichte Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H2 hoog dak	610	240x141	150 kg	19 cm	ALUNV3L2H2D	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCDL04	ALUACCLB240
ALU Open Zijkant	NV 300 2016-	350 cm	L2 H2 hoog dak	610	240x141	150 kg	19 cm	OALUNV3L2H2D	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCDL04	ALUACCLB240
Staal	NV 300 2016-	350 cm	L2 H2 hoog dak	505	240x140	150 kg	25 cm	NV3L2H2D	ACCOR03	ACCSP03	ACCDL04	ACCLB240
ALU Dichte Zijkant	NV 400 2012-	318 cm	L1 H1 laag dak	690	280x171	150 kg	19 cm	ALUNVKL280173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/7	ALUACCLB280
ALU Open Zijkant	NV 400 2012-	318 cm	L1 H1 laag dak	690	280x171	150 kg	19 cm	OALUNVKL280173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/7	ALUACCLB280
Staal	NV 400 2012-	318 cm	L1 H1 laag dak	550	280x160	150 kg	25 cm	NVKL280160S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS02/7	ACCLB280
ALU Dichte Zijkant	NV 400 2012-	318 cm	L1 H2 hoog dak	650	280x171	150 kg	19 cm	ALUNVKH280173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB250
ALU Open Zijkant	NV 400 2012-	318 cm	L1 H2 hoog dak	650	280x171	150 kg	19 cm	OALUNVKH280173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB250
Staal	NV 400 2012-	318 cm	L1 H2 hoog dak	515	280x160	150 kg	25 cm	NVKH280160S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS03/7	ACCLB250
ALU Dichte Zijkant	NV 400 2012-	368 cm	L2 H2 hoog dak	790	320x171	150 kg	19 cm	ALUNVMH320173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB320
ALU Open Zijkant	NV 400 2012-	368 cm	L2 H2 hoog dak	790	320x171	150 kg	19 cm	OALUNVMH320173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB320
Staal	NV 400 2012-	368 cm	L2 H2 hoog dak	630	320x160	150 kg	25 cm	NVMH320160S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS03/7	ACCLB320
ALU Dichte Zijkant	NV 400 2012-	433 cm	L3 H2 hoog dak	890	380x171	150 kg	19 cm	ALUNVLH380173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB380
ALU Open Zijkant	NV 400 2012-	433 cm	L3 H2 hoog dak	890	380x171	150 kg	19 cm	OALUNVLH380173S	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB380
Staal	NV 400 2012-	433 cm	L3 H2 hoog dak	710	380x160	150 kg	25 cm	NVLH380160S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS03/7	ACCLB380
ALU Dichte Zijkant	NV 400 2012-	433 cm XL	L4 H2 hoog dak	990	450x171	150 kg	19 cm	ALUNVEL450173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB450
ALU Open Zijkant	NV 400 2012-	433 cm XL	L4 H2 hoog dak	990	450x171	150 kg	19 cm	OALUNVEL450173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS03/7	ALUACCLB450
Staal	NV 400 2012-	433 cm XL	L4 H2 hoog dak	790	450x160	150 kg	25 cm	NVEL450160X	ACCOR04	ACCSP03	ACCS03/7	ACCLB450
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	730	280x171	150 kg	25 cm	ALUNIPD280173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/3	ALUACCLB280
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	730	280x171	150 kg	25 cm	OALUNIPD280173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/3	ALUACCLB280
Staal	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterdeuren	580	280x160	150 kg	31 cm	NIPD280160X	ACCOR04	ACCSP03	ACCS02/3	ACCLB280
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	730	280x171	150 kg	25 cm	ALUNIPK280173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB280
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	730	280x171	150 kg	25 cm	OALUNIPK280173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB280
Staal	Primastar 2001-	310 cm	L1 H1 laag dak/ achterklep	580	280x160	150 kg	31 cm	NIPK280160X	ACCOR04	ACCSP03	X	ACCLB280

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2021. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

LEVERINGEN IN NEDERLAND	
1 imperiaal	€ 30,-
2 imperialen*	€ 45,-
3 imperialen*	€ 55,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 20,-

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

1 imperiaal	€ 45,-
2 imperialen*	€ 60,-
3 imperialen*	€ 75,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 25,-

* Levering één adres.



NISSAN

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2020



Materiaal	Merk / type	Wielbasis in cm	Dakhoogte Achterklep Achterdeuren	Verkoop- prijs in € 2020	Buiten afmetingen in cm	Max. draag- ver- mogen ¹⁾	Extra hoogte	Artikelnummer imperiaal	Artikelnummer laadrol + € 90,-	Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,-	Artikelnummer deurladder 180° ⁴⁾ + € 220,-	Artikelnummer loopbaan + € 195,-
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H2 hoog dak	615	220x141	150 kg	25 cm	ALUNIPR220143S	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCS04/1	ALUACCLB220
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	310 cm	L1 H2 hoog dak	615	220x141	150 kg	25 cm	OALUNIPR220143S	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCS04/1	ALUACCLB220
Staal	Primastar 2001-	310 cm	L1 H2 hoog dak	500	220x140	150 kg	31 cm	NIPR220140S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS04/1	ACCLB220
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	760	320x171	150 kg	25 cm	ALUNIPD320173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/3	ALUACCLB320
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	760	320x171	150 kg	25 cm	OALUNIPD320173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	ALUACCS02/3	ALUACCLB320
Staal	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterdeuren	605	320x160	150 kg	31 cm	NIPD320160X	ACCOR04	ACCSP03	ACCS02/3	ACCLB320
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	760	320x171	150 kg	25 cm	ALUNIPK320173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB320
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	760	320x171	150 kg	25 cm	OALUNIPK320173X	ALUACCOR173	ALUACCSP173	X	ALUACCLB320
Staal	Primastar 2001-	350 cm	L2 H1 laag dak/ achterklep	605	320x160	150 kg	31 cm	NIPK320160X	ACCOR04	ACCSP03	X	ACCLB320
ALU Dichte Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H2 hoog dak	655	250x141	150 kg	25 cm	ALUNIPR250143S	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCS04/1	ALUACCLB250
ALU Open Zijkant	Primastar 2001-	350 cm	L2 H2 hoog dak	655	250x141	150 kg	25 cm	OALUNIPR250143S	ALUACCOR143	ALUACCSP143	ALUACCS04/1	ALUACCLB250
Staal	Primastar 2001-	350 cm	L2 H2 hoog dak	520	250x140	150 kg	31 cm	NIPR250140S	ACCOR04	ACCSP03	ACCS04/1	ACCLB250

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2021. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

LEVERINGEN IN NEDERLAND	
1 imperiaal	€ 30,-
2 imperialen*	€ 45,-
3 imperialen*	€ 55,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 20,-

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG	
1 imperiaal	€ 45,-
2 imperialen*	€ 60,-
3 imperialen*	€ 75,-
4 imperialen*	Franco
Accessoires per order*	€ 25,-

* Levering één adres.