



PEUGOT

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2021



| Materiaal | Merk / type | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop- prijs in € 2021 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag- ver- mogen ¹⁾ | Extra hoogte | Artikelnummer imperiaal | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° ⁴⁾ + € 225,- | Artikelnummer loopbaan + € 200,- |
|--------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 540 | 180x141 | 100 kg | 19 cm | ALUPEBD180143X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB180 |
| ALU Open Zijkant | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 540 | 180x141 | 100 kg | 25 cm | OALUPEBD180143X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB180 |
| Staal | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 430 | 180x120 | 100 kg | 25 cm | PEBD180120X | ACCOR02 | ACCSP02 | X | ACCLB180 |
| ALU Dichte Zijkant | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 540 | 180x141 | 100 kg | 19 cm | ALUPEBK180143X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB180 |
| ALU Open Zijkant | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 540 | 180x141 | 100 kg | 25 cm | OALUPEBK180143X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB180 |
| Staal | Bipper model 2008- | 251 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 430 | 180x120 | 100 kg | 25 cm | PEBK180120X | ACCOR02 | ACCSP02 | X | ACCLB180 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H1 laag dak | 750 | 300x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBKL300173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS02/5 | ALUACCLB300 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H1 laag dak | 750 | 300x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBKL300173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS02/5 | ALUACCLB300 |
| Staal | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H1 laag dak | 600 | 300x160 | 150 kg | 25 cm | PBKL300160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD02/5 | ACCLB300 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H2 hoog dak | 750 | 280x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBKH280173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB280 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H2 hoog dak | 750 | 280x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBKH280173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB280 |
| Staal | Boxer model 2006- | 300 cm | L1 H2 hoog dak | 600 | 280x160 | 150 kg | 25 cm | PBKH280160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD03/5 | ACCLB280 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H1 laag dak | 795 | 350x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBML350173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS02/5 | ALUACCLB350 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H1 laag dak | 795 | 350x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBML350173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS02/5 | ALUACCLB350 |
| Staal | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H1 laag dak | 640 | 350x160 | 150 kg | 25 cm | PBML350160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD02/5 | ACCLB350 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H2 hoog dak | 770 | 320x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBMH320173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB320 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H2 hoog dak | 770 | 320x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBMH320173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB320 |
| Staal | Boxer model 2006- | 345 cm | L2 H2 hoog dak | 620 | 320x160 | 150 kg | 25 cm | PBMH320160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD03/5 | ACCLB320 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 404 cm | L3 H2 hoog dak | 875 | 380x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBLH380173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB380 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 404 cm | L3 H2 hoog dak | 875 | 380x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBLH380173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB380 |
| Staal | Boxer model 2006- | 404 cm | L3 H2 hoog dak | 705 | 380x160 | 150 kg | 25 cm | PBLH380160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD03/5 | ACCLB380 |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006- | 404 cm XL | L4 H2 hoog dak | 950 | 400x171 | 150 kg | 19 cm | ALUPBEH400173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB400 |
| ALU Open Zijkant | Boxer model 2006- | 404 cm XL | L4 H2 hoog dak | 950 | 400x171 | 150 kg | 25 cm | OALUPBEH400173S | ALUACCOR173 | ALUACCSP173 | ALUACCS03/5 | ALUACCLB400 |
| Staal | Boxer model 2006- | 404 cm XL | L4 H2 hoog dak | 760 | 400x160 | 150 kg | 25 cm | PBEH400160S | ACCOR04 | ACCSP03 | ACCSD03/5 | ACCLB400 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2007-2016 | 300 cm | L1 H1 laag dak | 645 | 250x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEKL250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCS01/3 | ALUACCLB250 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2007-2016 | 300 cm | L1 H1 laag dak | 645 | 250x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEKL250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCS01/3 | ALUACCLB250 |
| Staal | Expert model 2007-2016 | 300 cm | L1 H1 laag dak | 520 | 250x140 | 150 kg | 25 cm | PEKL250140X | ACCOR03 | ACCSP03 | ACCSD01/3 | ACCLB250 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2007-2016 | 312 cm | L2 H1 laag dak | 720 | 280x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEML280143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCS01/3 | ALUACCLB280 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2007-2016 | 312 cm | L2 H1 laag dak | 720 | 280x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEML280143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCS01/3 | ALUACCLB280 |
| Staal | Expert model 2007-2016 | 312 cm | L2 H1 laag dak | 580 | 280x140 | 150 kg | 25 cm | PEML280140X | ACCOR03 | ACCSP03 | ACCSD01/3 | ACCLB280 |

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2022. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND | |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal | € 40,- |
| 2 imperialen* | € 55,- |
| 3 imperialen* | € 65,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 20,- |

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

| | |
|------------------------|--------|
| 1 imperiaal | € 55,- |
| 2 imperialen* | € 70,- |
| 3 imperialen* | € 85,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 25,- |

* Levering één adres.



PEUGOT

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2021



| Materiaal | Merk / type | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2021 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen ¹⁾ | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° ⁴⁾ + € 225,- | Artikelnummer loopbaan + € 200,- |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 635 | 250x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL1H1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB250 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 635 | 250x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL1H1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB250 |
| Staal | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 515 | 250x140 | 150 kg | 25 cm | PEL1H1D | ACCOR03 | ACCSP03 | ACCDL07 | ACCLB250 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 635 | 220x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL1H1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 635 | 220x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL1H1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| Staal | Expert model 2016- Compact | 292 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 515 | 220x140 | 150 kg | 25 cm | PEL1H1K | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB250 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 715 | 280x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL2H1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB280 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 715 | 280x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL2H1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB280 |
| Staal | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 580 | 280x140 | 150 kg | 25 cm | PEL2H1D | ACCOR03 | ACCSP03 | ACCDL07 | ACCLB280 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 715 | 280x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL2H1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB280 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 715 | 280x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL2H1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB280 |
| Staal | Expert model 2016- Standaard | 327 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 580 | 280x140 | 150 kg | 25 cm | PEL2H1K | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB280 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterdeuren | 735 | 300x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL2XLH1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB300 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterdeuren | 735 | 300x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL2XLH1D | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | ALUACCDL07 | ALUACCLB300 |
| Staal | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterdeuren | 600 | 300x140 | 150 kg | 25 cm | PEL2XLH1D | ACCOR03 | ACCSP03 | ACCDL07 | ACCLB300 |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterklep | 735 | 300x141 | 150 kg | 19 cm | ALUPEL2XLH1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB300 |
| ALU Open Zijkant | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterklep | 735 | 300x141 | 150 kg | 25 cm | OALUPEL2XLH1K | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB300 |
| Staal | Expert model 2016- Long | 327 cm XL | L3 H1 laag dak/ achterklep | 600 | 300x140 | 150 kg | 25 cm | PEL2XLH1K | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB300 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 550 | 200x121 | 100 kg | 20 cm | ALUPEPD200123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB200 |
| ALU Open Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 550 | 200x121 | 100 kg | 26 cm | OALUPEPD200123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB200 |
| Staal | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 440 | 200x120 | 100 kg | 26 cm | PEPD200120X | ACCOR02 | ACCSP02 | X | ACCLB200 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 550 | 200x121 | 100 kg | 20 cm | ALUPEPK200123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB200 |
| ALU Open Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 550 | 200x121 | 100 kg | 26 cm | OALUPEPK200123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB200 |
| Staal | Partner model 2008-2018 | 272 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 440 | 200x120 | 100 kg | 26 cm | PEPK200120X | ACCOR02 | ACCSP02 | X | ACCLB200 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm XL | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 580 | 220x121 | 100 kg | 20 cm | ALUPEPA220123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB220 |
| ALU Open Zijkant | Partner model 2008-2018 | 272 cm XL | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 580 | 220x121 | 100 kg | 26 cm | OALUPEPA220123X | ALUACCOR123 | ALUACCSP123 | X | ALUACCLB220 |
| Staal | Partner model 2008-2018 | 272 cm XL | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 465 | 220x120 | 100 kg | 26 cm | PEPD220120X | ACCOR02 | ACCSP02 | X | ACCLB220 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 650 | 220x141 | 100 kg | 20 cm | ALUPRL1D220143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB220 |
| ALU Open Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 650 | 220x141 | 100 kg | 26 cm | OALUPRL1D220143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB220 |
| Staal | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterdeuren | 515 | 220x140 | 100 kg | 26 cm | PRL1D220140X | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB220 |

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2022. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

LEVERINGEN IN NEDERLAND

| | |
|------------------------|--------|
| 1 imperial | € 40,- |
| 2 imperialen* | € 55,- |
| 3 imperialen* | € 65,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 20,- |

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

| | |
|------------------------|--------|
| 1 imperial | € 55,- |
| 2 imperialen* | € 70,- |
| 3 imperialen* | € 85,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 25,- |

* Levering één adres.



PEUGOT

ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2021



| Materiaal | Merk / type | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop- prijs in € 2021 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag- ver- mogen ¹⁾ | Extra hoogte | Artikelnummer imperiaal | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° ⁴⁾ + € 225,- | Artikelnummer loopbaan + € 200,- |
|--------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 650 | 220x141 | 100 kg | 20 cm | ALUPRL1K220143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB220 |
| ALU Open Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 650 | 220x141 | 100 kg | 26 cm | OALUPRL1K220143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB220 |
| Staal | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm | L1 H1 laag dak/ achterklep | 515 | 220x140 | 100 kg | 26 cm | PRL1K220140X | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB220 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 665 | 250x141 | 100 kg | 20 cm | ALUPRL2D250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| ALU Open Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 665 | 250x141 | 100 kg | 26 cm | OALUPRL2D250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| Staal | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterdeuren | 520 | 250x140 | 100 kg | 26 cm | PRL2D250140X | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB250 |
| ALU Dichte Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 665 | 250x141 | 100 kg | 20 cm | ALUPRL2K250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| ALU Open Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 665 | 250x141 | 100 kg | 26 cm | OALUPRL2K250143X | ALUACCOR143 | ALUACCSP143 | X | ALUACCLB250 |
| Staal | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm | L2 H1 laag dak/ achterklep | 520 | 250x140 | 100 kg | 26 cm | PRL2K250140X | ACCOR03 | ACCSP03 | X | ACCLB250 |

¹⁾ Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

²⁾ Permanente dakmontage.

³⁾ Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

⁴⁾ Op rechterachterdeur 180° draaiend.

⁵⁾ Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2022. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND | |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal | € 40,- |
| 2 imperialen* | € 55,- |
| 3 imperialen* | € 65,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 20,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG | |
|---------------------------------|--------|
| 1 imperiaal | € 55,- |
| 2 imperialen* | € 70,- |
| 3 imperialen* | € 85,- |
| 4 imperialen* | Franco |
| Accessoires per order* | € 25,- |

* Levering één adres.