



# CITROËN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                             | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCIBD200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCIBD200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | CIBD200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCIBK200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCIBK200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Berlingo model 2008-2018                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | CIBK200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo model 2008-2018                | 272 XL          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 220x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCIBE220123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo model 2008-2018                | 272 XL          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 220x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCIBE220123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Berlingo model 2008-2018                | 272 XL          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 555                     | 220x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | CIBD220120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCBL1D220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCBL1D220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | CBL1D220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCBL1K220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCBL1K220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | CBL1K220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCBL2D250123X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCBL2D250123X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 620                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | CBL2D250140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUCBL2K250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUCBL2K250143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Berlingo Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 620                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | CBL2K250140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJKL300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJKL300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 700                     | 300x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJKL300160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5  | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJKH280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJKH280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Jumper model 2006-                      | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 690                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJKH280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-                      | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJML350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5  | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-                      | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJML350173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5  | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Jumper model 2006-                      | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 730                     | 350x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJML350160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5  | ACCLB350                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# CITROËN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type               | Wielbasis in cm | Dakhoogte | Achterklep | Achterdeuren           | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-        | 345 cm          | L2        | H2         | hoog dak               | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJMH320173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-        | 345 cm          | L2        | H2         | hoog dak               | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJMH320173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Jumper model 2006-        | 345 cm          | L2        | H2         | hoog dak               | 710                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJMH320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/5   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-        | 404 cm          | L3        | H2         | hoog dak               | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJLH380173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB380                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-        | 404 cm          | L3        | H2         | hoog dak               | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJLH380173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB380                      |
| Staal              | Jumper model 2006-        | 404 cm          | L3        | H2         | hoog dak               | 795                     | 380x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJLH380160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/5   | ACCLB380                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumper model 2006-        | 404 cm XL       | L4        | H2         | hoog dak               | 1040                    | 400x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJEH400173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB400                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumper model 2006-        | 404 cm XL       | L4        | H2         | hoog dak               | 1040                    | 400x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJEH400173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5  | ALUACCLB400                      |
| Staal              | Jumper model 2006-        | 404 cm XL       | L4        | H2         | hoog dak               | 850                     | 400x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJEH400160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/5   | ACCLB400                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2007-2016     | 300 cm          | L1        | H1         | laag dak               | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJKL250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2007-2016     | 300 cm          | L1        | H1         | laag dak               | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJKL250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Jumpy model 2007-2016     | 300 cm          | L1        | H1         | laag dak               | 630                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJKL250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/3   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2007-2016     | 312 cm          | L2        | H1         | laag dak               | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJLL280143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2007-2016     | 312 cm          | L2        | H1         | laag dak               | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJLL280143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Jumpy model 2007-2016     | 312 cm          | L2        | H1         | laag dak               | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJLL280140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/3   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJL1H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJL1H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 595                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJL1H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterklep   | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJL1H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterklep   | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJL1H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type XS | 292 cm          | L1        | H1         | laag dak/ achterklep   | 595                     | 220x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJL1H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJL2H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJL2H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJL2H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterklep   | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJL2H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterklep   | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJL2H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type M  | 327 cm          | L2        | H1         | laag dak/ achterklep   | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJL2H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUCJL2XLH1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUCJL2XLH1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3        | H1         | laag dak/ achterdeuren | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | CJL2XLH1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07  | ACCLB300                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# CITROËN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type               | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUCJL2XLH1K               | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUCJL2XLH1K              | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Jumpy model 2016- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 690                               | 300x140                       | 150 kg  | 25 cm           | CJL2XLH1K                  | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 630                               | 180x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUCIND180143X             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB180                            |
| ALU Open Zijkant   | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 630                               | 180x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUCIND180143X            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB180                            |
| Staal              | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 520                               | 180x120                       | 100 kg  | 25 cm           | CIND180120X                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB180                               |
| ALU Dichte Zijkant | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 630                               | 180x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUCINK180143X             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB180                            |
| ALU Open Zijkant   | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 630                               | 180x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUCINK180143X            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB180                            |
| Staal              | Nemo model 2008-          | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 520                               | 180x120                       | 100 kg  | 25 cm           | CINK180120X                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB180                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# FIAT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type            | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurlander 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 685                     | 200x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIDD200143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 685                     | 200x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIDD200143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 565                     | 200x140                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIDD200140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 685                     | 200x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIDK200143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 685                     | 200x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIDK200143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Doblò model 2010-      | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 565                     | 200x140                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIDK200140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 220x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIDD220143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 220x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIDD220143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 595                     | 220x140                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIDD220140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 220x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIDK220143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 220x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIDK220143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Doblò maxi model 2010- | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 595                     | 220x140                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIDK220140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDKL300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDKL300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 690                     | 300x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDKL300160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDKH280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDKH280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 690                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDKH280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDML350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDML350173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 730                     | 350x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDML350160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5   | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDMH320173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDMH320173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 710                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDMH320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDLH380173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB380                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDLH380173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB380                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 795                     | 380x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDLH380160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB380                         |
| ALU Dichte Zijkant | Ducato model 2006-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1040                    | 400x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFDEH400173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB400                      |
| ALU Open Zijkant   | Ducato model 2006-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1040                    | 400x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFDEH400173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB400                      |
| Staal              | Ducato model 2006-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 850                     | 400x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FDEH400160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB400                         |
| ALU Dichte Zijkant | Fiorino model 2008-    | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIFD180143X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Fiorino model 2008-    | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIFD180143X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Fiorino model 2008-    | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 530                     | 180x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIFD180120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB180                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# FIAT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type               | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Fiorino model 2008-       | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUFIFK180143X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Fiorino model 2008-       | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUFIFK180143X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Fiorino model 2008-       | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 530                     | 180x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | FIFK180120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2007-2021     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSKL250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2007-2021     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSKL250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Scudo model 2007-2021     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 630                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSKL250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD01/3   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2007-2021     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFMSL280143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2007-2021     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFMSL280143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Scudo model 2007-2021     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSML280140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD01/3   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL1H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSL1H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 595                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL1H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL1H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALFSJL1H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 595                     | 220x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL1H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL2H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSL2H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL2H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL2H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSL2H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL2H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL2XLH1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSL2XLH1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL2XLH1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFSL2XLH1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFSL2XLH1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Scudo model 2022- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | FSL2XLH1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUFITL1H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFITL1H1D           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 700                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FITL1H1D               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUFITL1H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUFITL1H1K           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Talento model 2016-       | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 700                     | 260x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | FITL1H1K               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# FIAT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type         | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016- | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 695                               | 200x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUFITL1H2D                | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                            |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016- | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 695                               | 200x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUFITL1H2D               | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                            |
| Staal              | Talento model 2016- | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 595                               | 200x140                       | 150 kg  | 31 cm           | FITL1H2D                   | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB200                               |
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 880                               | 320x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUFITL2H1D                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 880                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUFITL2H1D               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 725                               | 320x160                       | 150 kg  | 25 cm           | FITL2H1D                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL02/9  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 880                               | 320x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUFITL2H1K                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 880                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUFITL2H1K               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 725                               | 320x160                       | 150 kg  | 25 cm           | FITL2H1K                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 720                               | 240x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUFITL2H2D                | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                            |
| ALU Open Zijkant   | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 720                               | 240x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUFITL2H2D               | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                            |
| Staal              | Talento model 2016- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 615                               | 240x140                       | 150 kg  | 25 cm           | FITL2H2D                   | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB240                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

#### LEVERINGEN IN NEDERLAND

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 imperiaal            | € 55,- |
| 2 imperialen*          | € 70,- |
| 3 imperialen*          | € 90,- |
| 4 imperialen*          | Franco |
| Accessoires per order* | € 25,- |

#### LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 1 imperiaal            | € 70,-  |
| 2 imperialen*          | € 90,-  |
| 3 imperialen*          | € 105,- |
| 4 imperialen*          | Franco  |
| Accessoires per order* | € 30,-  |

\* Levering één adres.





# FORD

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type             | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Connect model 2014-     | 266 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 625                     | 200x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUFCKD200143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Connect model 2014-     | 266 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 625                     | 200x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUFCKD200143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Connect model 2014-     | 266 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 520                     | 200x140                 | 100 kg.                            | 26 cm        | FCKD200140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Connect model 2014-     | 306 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 665                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUFCLD220143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Connect model 2014-     | 306 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 665                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUFCLD220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Connect model 2014-     | 306 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 550                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | FCLD220140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Courier model 2014-     | 250 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 585                     | 200x123                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUFCKD200123S         | ALUACCOR123H                   | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Courier model 2014-     | 250 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 585                     | 200x123                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUFCKD200123S        | ALUACCOR123H                   | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Courier model 2014-     | 250 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 485                     | 200x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | FCKD200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 840                     | 300x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUFOKD300143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS02/8   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 840                     | 300x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUFOKD300143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS02/8   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 300x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | FOKD300140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD02/8   | ACCLD300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | ALUFOKK280143W         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 100 kg                             | 31 cm        | OALUFOKK280143W        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 660                     | 280x140                 | 100 kg                             | 31 cm        | FOKK280140W            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 615                     | 200x141                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUFOKH200143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL03  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 615                     | 200x141                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUFOKH200143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL03  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 293 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 510                     | 200x140                 | 100 kg                             | 28 cm        | FOKH200140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL03   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 890                     | 320x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUFOLD320143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS02/8   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 890                     | 320x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUFOLD320143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS02/8   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 730                     | 320x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | FOLD320140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD02/8   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 900                     | 300x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | ALUFOLK300143W         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 900                     | 300x141                 | 100 kg                             | 31 cm        | OALUFOLK300143W        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 300x140                 | 100 kg                             | 31 cm.       | FOLK300140W            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 690                     | 250x141                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUFOLH250143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL03  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 690                     | 250x141                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUFOLH250143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL03  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Custom model 2012-      | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 555                     | 250x140                 | 100 kg                             | 28 cm        | FOLH250143S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL03   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H1 laag dak ± 7 cm             | 910                     | 300x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUFOTR300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H1 laag dak ± 7 cm             | 910                     | 300x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUFOTR300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H1 laag dak ± 7 cm             | 745                     | 300x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | FOTR300160E            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H2 hoog dak ± 34 cm            | 800                     | 250x171                 | 150 kg                             | 48 cm        | ALUFOTR250173H         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL04  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H2 hoog dak ± 34 cm            | 800                     | 250x171                 | 150 kg                             | 54 cm        | OALUFOTR250173H        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL04  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 293 cm          | L1 H2 hoog dak ± 34 cm            | 660                     | 250x160                 | 150 kg                             | 54 cm        | FOTR250160H            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL04   | ACCLB250                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# FORD

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type             | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperiala | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperiala spoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H1 laag dak ± 7 cm             | 955                     | 350x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUFOTR350173S          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | X  | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H1 laag dak ± 7 cm             | 955                     | 350x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUFOTR350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | X  | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H1 laag dak ± 7 cm             | 780                     | 350x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | FOTR350160E             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | X  | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 955                     | 320x171                 | 150 kg                             | 28 cm        | ALUFOTR320173W          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL03   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 955                     | 320x171                 | 150 kg                             | 34 cm        | OALUFOTR320173W         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL03   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 755                     | 320x160                 | 150 kg                             | 34 cm        | FOTR320160W             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL03  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H3 hoog dak ± 34 cm            | 910                     | 280x171                 | 150 kg                             | 48 cm        | ALUFOTR280173H          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H3 hoog dak ± 34 cm            | 910                     | 280x171                 | 150 kg                             | 54 cm        | ALUFOTR280173H          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 330 cm          | L2 H3 hoog dak ± 34 cm            | 745                     | 280x160                 | 150 kg                             | 54 cm        | FOTR280160H             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL04  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 955                     | 350x171                 | 150 kg                             | 28 cm        | ALUFOTR350173W          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL03   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 955                     | 350x171                 | 150 kg                             | 34 cm        | ALUFOTR350173W          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL03   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H2 semi hoog dak ± 14 cm       | 780                     | 350x160                 | 150 kg                             | 34 cm        | FOTR350160W             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL03  | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H3 hoog dak ± 34 cm            | 955                     | 320x171                 | 150 kg                             | 48 cm        | ALUFOTR320173H          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H3 hoog dak ± 34 cm            | 955                     | 320x171                 | 150 kg                             | 54 cm        | ALUFOTR320173H          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 375 cm          | L3 H3 hoog dak ± 34 cm            | 780                     | 320x160                 | 150 kg                             | 54 cm        | FOTR320160H             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL04  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2001-2014 | 375 cm XL       | L4 H3 hoog dak ± 34 cm            | 1065                    | 370x171                 | 150 kg                             | 48 cm        | ALUFOTR370173H          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB370                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2001-2014 | 375 cm XL       | L4 H3 hoog dak ± 34 cm            | 1065                    | 370x171                 | 150 kg                             | 54 cm        | OALUFOTR370173H         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL04   | ALUACCLB370                      |
| Staal              | Transit model 2001-2014 | 375 cm XL       | L4 H3 hoog dak ± 34 cm            | 900                     | 370x160                 | 150 kg                             | 54 cm        | FOTR370160H             | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL04  | ACCLB370                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 200 kg                             | 20 cm        | ALUFTL2H2               | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL05   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 200 kg                             | 26 cm        | OALUFTL2H2              | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL05   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 690                     | 280x160                 | 200 kg                             | 26 cm        | FTL2H2                  | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL05  | ACCLD280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak              | 840                     | 250x171                 | 200 kg                             | 20 cm        | ALUFTL2H3               | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak              | 840                     | 250x171                 | 200 kg                             | 26 cm        | OALUFTL2H3              | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Transit model 2015-     | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak              | 695                     | 250x160                 | 200 kg                             | 26 cm        | FTL2H3                  | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL06  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 850                     | 320x171                 | 200 kg                             | 20 cm        | ALUFTL3H2               | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL05   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 850                     | 320x171                 | 200 kg                             | 26 cm        | OALUFTL3H2              | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL05   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 700                     | 320x160                 | 200 kg                             | 26 cm        | FTL3H2                  | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL05  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H3 extra hoog dak              | 900                     | 300x171                 | 200 kg                             | 20 cm        | ALUFTL3H3               | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H3 extra hoog dak              | 900                     | 300x171                 | 200 kg                             | 26 cm        | OALUFTL3H3              | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transit model 2015-     | 375 cm          | L3 H3 extra hoog dak              | 705                     | 300x160                 | 200 kg                             | 26 cm        | FTL3H3                  | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL06  | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transit model 2015-     | 375 cm XL       | L4 H3 extra hoog dak              | 920                     | 370x171                 | 200 kg                             | 20 cm        | ALUFTL4H3               | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Transit model 2015-     | 375 cm XL       | L4 H3 extra hoog dak              | 920                     | 370x171                 | 200 kg                             | 26 cm        | OALUFTL4H3              | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                              | ALUACCDL06   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Transit model 2015-     | 375 cm XL       | L4 H3 extra hoog dak              | 755                     | 370x160                 | 200 kg                             | 26 cm        | FTL4H3                  | ACCOR04                        | ACCSP03                                  | ACCDL06  | ACCLB350                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiala wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiala             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

### LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 1 imperiala            | € 70,-  |
| 2 imperialen*          | € 90,-  |
| 3 imperialen*          | € 105,- |
| 4 imperialen*          | Franco  |
| Accessoires per order* | € 30,-  |

\* Levering één adres.





# HYUNDAI

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type              | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 725                               | 250x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUHYHD250143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 725                               | 250x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUHYHD250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 600                               | 250x140                       | 150 kg  | 25 cm           | HYHD250140S                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 725                               | 250x141                       | 150 kg  | 24 cm           | ALUHYHK250143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 725                               | 250x141                       | 150 kg  | 30 cm           | OALUHYHK250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | H300 2008- <sup>2)</sup> | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 600                               | 250x140                       | 150 kg  | 30 cm           | HYHK250140W                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | H350 5,5 m               | 344 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 775                               | 300x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUHH350L                  | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | H350 5,5 m               | 344 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 775                               | 300x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUHH350L                 | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | H350 5,5 m               | 344 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 640                               | 300x140                       | 150 kg  | 25 cm           | HH350L                     | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | H350 6,2 m               | 367 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 795                               | 350x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUHH350XL                 | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB350                            |
| ALU Open Zijkant   | H350 6,2 m               | 367 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 795                               | 350x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUHH350XL                | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB350                            |
| Staal              | H350 6,2 m               | 367 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 655                               | 350x140                       | 150 kg  | 25 cm           | HH350XL                    | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB350                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# IVECO

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                                  | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 7,3 m <sup>3</sup>     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 750                               | 280x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDC250173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02   | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 7,3 m <sup>3</sup>     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 750                               | 280x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDC250173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02   | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 7,3 m <sup>3</sup>     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 620                               | 280x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDC250160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL02  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 8,3 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 920                               | 320x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA320173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02   | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 8,3 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 920                               | 320x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA320173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02   | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 8,3 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 755                               | 320x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA320160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL02  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 9,0 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 750                               | 250x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA250173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 9,0 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 750                               | 250x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA250173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 9,0 m <sup>3</sup> 2)  | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 620                               | 250x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA250160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 10,2 m <sup>3</sup>    | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 900                               | 300x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA300173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 10,2 m <sup>3</sup>    | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 900                               | 300x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA300173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 10,2 m <sup>3</sup>    | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 715                               | 300x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA300160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 12,0 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 920                               | 350x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA350173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB350                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 12,0 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 920                               | 350x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA350173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB350                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 12,0 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 755                               | 350x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA350160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB350                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 13,2 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak                    | 900                               | 320x141                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA320143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 13,2 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak                    | 900                               | 320x141                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA320143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 13,2 m <sup>3</sup> 2) | 330 cm          | L2 H3 extra hoog dak                    | 715                               | 320x140                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA320140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 15,6 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1010                              | 400x171                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA400173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB400                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 15,6 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1010                              | 400x171                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA400173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB400                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 15,6 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 830                               | 400x160                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA400160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB400                               |
| ALU Dichte Zijkant | Daily model 1999-2014 17,2 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H3 extra hoog dak                    | 1005                              | 400x141                       | 150 kg  | 20 cm           | ALUIVDA400143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB400                            |
| ALU Open Zijkant   | Daily model 1999-2014 17,2 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H3 extra hoog dak                    | 1005                              | 400x141                       | 150 kg  | 26 cm           | OALUIVDA400143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB400                            |
| Staal              | Daily model 1999-2014 17,2 m <sup>3</sup> 2) | 395 cm          | L3 H3 extra hoog dak                    | 825                               | 400x140                       | 150 kg  | 26 cm           | IVDA400140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB400                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# MERCEDES

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                              | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2012-2021                          | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 580                     | 160x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMECD160123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB160                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2012-2021                          | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 580                     | 160x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMECD160123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB160                      |
| Staal              | Citan 2012-2021                          | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 480                     | 160x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MECD160120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB160                         |
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMECD200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMECD200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 535                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MECD200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMECK200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMECK200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Citan 2012-2021                          | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 535                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MECK200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2012-2021                          | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMECD220123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2012-2021                          | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMECD220123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Citan 2012-2021                          | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MECD220120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMCID200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMCID200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MCID200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUMCIK200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUMCIK200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Citan 2022-                              | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 520                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | MCIK200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 850                     | 300x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUMESP300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 850                     | 300x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUMESP300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 710                     | 300x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | MESP300160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/4   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 820                     | 280x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUMESP280143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 820                     | 280x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUMESP280143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 675                     | 280x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | MESP280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD04/2   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 935                     | 350x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUMESP350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 935                     | 350x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUMESP350173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 760                     | 350x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | MESP350160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/4   | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 865                     | 320x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUMESP320143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 865                     | 320x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUMESP320143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 710                     | 320x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | MESP320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD04/2   | ACCLB320                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# MERCEDES

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                              | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1050                              | 400x141                       | 150 kg  | 23 cm           | ALUMESP400143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD04/2  | ALUACCLB400                            |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1050                              | 400x141                       | 150 kg  | 29 cm           | OALUMESP400143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD04/2  | ALUACCLB400                            |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 860                               | 400x160                       | 150 kg  | 29 cm           | MESP400160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/2   | ACCLB400                               |
| ALU Dichte Zijkant | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen                  | 1100                              | 2x225x141                     | 150 kg  | 23 cm           | ALUMESP450143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD04/2  | ALUACCLB450                            |
| ALU Open Zijkant   | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen                  | 1100                              | 2x225x141                     | 150 kg  | 29 cm           | OALUMESP450143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD04/2  | ALUACCLB450                            |
| Staal              | Sprinter model 2006+/2018+ <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen                  | 900                               | 2x225x160                     | 150 kg  | 29 cm           | MESP450160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/2   | ACCLB450                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD280143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD280143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 625                               | 280x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD280140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 740                               | 250x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK250143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 740                               | 250x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 615                               | 250x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK250140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 815                               | 300x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD300143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 815                               | 300x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD300143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 670                               | 300x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD300140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK280143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK280143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 625                               | 280x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK280140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD320143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD320143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 700                               | 320x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD320140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK320143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK320143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Vito model 2005-2014                     | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 700                               | 320x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK320140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD280143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD280143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACSD01/1  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 635                               | 280x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD280140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 745                               | 250x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK250143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 745                               | 250x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Vito model 2015-                         | 320 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 615                               | 250x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK250140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# MERCEDES

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type      | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 815                               | 300x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD300143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS01/1  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 815                               | 300x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD300143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS01/1  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 670                               | 300x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD300140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK280143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 770                               | 280x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK280143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vito model 2015- | 320 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 635                               | 280x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK280140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVD320143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS01/1  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 320x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVD320143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS01/1  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 710                               | 320x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVD320140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCS01/1   | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 310x141                       | 150 kg  | 22 cm           | ALUMEVK310143X             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 310x141                       | 150 kg  | 28 cm           | OALUMEVK310143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Vito model 2015- | 343 cm          | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 700                               | 320x140                       | 150 kg  | 28 cm           | MEVK320140X                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB320                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# NISSAN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                 | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Kubistar model 1997-        | 261 cm          | L1 H1 zonder dakklep              | 595                     | 180x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNIKU180123P         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Kubistar model 1997-        | 261 cm          | L1 H1 zonder dakklep              | 595                     | 180x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNIKU180123P        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Kubistar model 1997-        | 261 cm          | L1 H1 zonder dakklep              | 495                     | 180x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NIKU180120P            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kubistar Grand volume 1997- | 261 cm XL       | L2 H1 laag dak                    | 630                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNIKU220123P         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Kubistar Grand volume 1997- | 261 cm XL       | L2 H1 laag dak                    | 630                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNIKU220123P        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Kubistar Grand volume 1997- | 261 cm XL       | L2 H1 laag dak                    | 520                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NIKU220120P            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 685                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNITD220123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 685                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNITD220123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 565                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NITD220120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 685                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNITK220123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 685                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNITK220123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | NV 200 2009-                | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 565                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NITK220120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNVL1D200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNVL1D200123X       | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 525                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NVL1D200120X           | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNVLK200123X         | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNVLK200123X        | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | NV 250 2019-                | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 525                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NVLK200120X            | X                              | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 250 2019-                | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNVL2D220123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 250 2019-                | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNVL2D220123X       | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | NV 250 2019-                | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NVL2D220120X           | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNV3L1H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNV3L1H1D           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 700                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NV3L1H1D               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNV3L1H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNV3L1H1K           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 700                     | 260x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NV3L1H1K               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 685                     | 200x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUNV3L1H2D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 685                     | 200x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUNV3L1H2D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022-    | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 590                     | 200x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | NV3L1H2D               | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL04  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022-    | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNV3L2H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022-    | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNV3L2H1D           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022-    | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NV3L2H1D               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9  | ACCLB320                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.





# NISSAN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type              | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurkladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNV3L2H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNV3L2H1K           | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NV3L2H1K               | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 725                     | 240x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNV3L2H2D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 725                     | 240x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNV3L2H2D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                      |
| Staal              | NV 300 / Primastar 2022- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 615                     | 240x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | NV3L2H2D               | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL04  | ACCLB240                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 800                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNVKL280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 800                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNVKL280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 660                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NVKL280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS02/7   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 760                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNVKH280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 760                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNVKH280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | NV 400 / Interstar 2022- | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 625                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NVKH280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/7   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 400 / Interstar 2022- | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 900                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNVMH320173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 400 / Interstar 2022- | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 900                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNVMH320173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | NV 400 / Interstar 2022- | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 740                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NVMH320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/7   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1010                    | 380x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNVLH380173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1010                    | 380x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNVLH380173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                      |
| Staal              | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 820                     | 380x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NVLH380160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/7   | ACCLB380                         |
| ALU Dichte Zijkant | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1100                    | 450x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUNVEL450173X         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                      |
| ALU Open Zijkant   | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1100                    | 450x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUNVEL450173X        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                      |
| Staal              | NV 400 / Interstar 2022- | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 900                     | 450x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | NVEL450160X            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS03/7   | ACCLB450                         |
| ALU Dichte Zijkant | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNITS200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNITS200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NITS200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUNTSK200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUNTSK200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Townstar                 | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 520                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | NTSK200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUNIPD280173X         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUNIPD280173X        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 280x160                 | 150 kg                             | 31 cm        | NIPD280160X            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS02/3   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUNIPK280173X         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUNIPK280173X        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Primastar 2001-2021      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 280x160                 | 150 kg                             | 31 cm        | NIPK280160X            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB280                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# NISSAN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type         | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 725                               | 220x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUNIPR220143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 725                               | 220x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUNIPR220143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Primastar 2001-2021 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 610                               | 220x140                       | 150 kg  | 31 cm           | NIPR220140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/1   | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUNIPD320173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUNIPD320173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 715                               | 320x160                       | 150 kg  | 31 cm           | NIPD320160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/3   | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUNIPK320173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUNIPK320173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 715                               | 320x160                       | 150 kg  | 31 cm           | NIPK320160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 765                               | 250x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUNIPR250143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 765                               | 250x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUNIPR250143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Primastar 2001-2021 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 630                               | 250x140                       | 150 kg  | 31 cm           | NIPR250140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/1   | ACCLB250                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# OPEL

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                           | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 685                               | 200x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUOPCD200143S             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB200                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 685                               | 200x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUOPCD200143S            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB200                            |
| Staal              | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 565                               | 200x140                       | 100 kg  | 25 cm           | OPCD200140S                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB200                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 685                               | 200x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUOPCK200143S             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB200                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 685                               | 200x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUOPCK200143S            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB200                            |
| Staal              | Combo D model 2012-2018               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 565                               | 200x140                       | 100 kg  | 25 cm           | OPCK200140S                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB200                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 720                               | 220x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUOPCD220143S             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 720                               | 220x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUOPCD220143S            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 595                               | 220x140                       | 100 kg  | 25 cm           | OPCD220140S                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 720                               | 220x141                       | 100 kg  | 19 cm           | ALUOPCK220143S             | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 720                               | 220x141                       | 100 kg  | 25 cm           | OALUOPCK220143S            | ALUACCOR123                          | ALUACCSP123                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Combo D maxi model 2012-2018          | 310 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 595                               | 220x140                       | 100 kg  | 25 cm           | OPCK220140S                | ACCOR02                              | ACCSP02                                       | X  | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 740                               | 220x141                       | 100 kg  | 20 cm           | ALUOCL1D220143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 740                               | 220x141                       | 100 kg  | 26 cm           | OALUOCL1D220143X           | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 605                               | 220x140                       | 100 kg  | 26 cm           | OCL1D220140X               | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 740                               | 220x141                       | 100 kg  | 20 cm           | ALUOCL1K220143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 740                               | 220x141                       | 100 kg  | 26 cm           | OALUOCL1K220143X           | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Combo model 2019- zonder dakklep      | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 605                               | 220x140                       | 100 kg  | 26 cm           | OCL1K220140X               | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 755                               | 250x141                       | 100 kg  | 20 cm           | ALUOCL2D250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 755                               | 250x141                       | 100 kg  | 26 cm           | OALUOCL2D250143X           | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 610                               | 250x140                       | 100 kg  | 26 cm           | OCL2D250140X               | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 755                               | 250x141                       | 100 kg  | 20 cm           | ALUOCL2K250143X            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 755                               | 250x141                       | 100 kg  | 26 cm           | OALUOCL2K250143X           | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Combo maxi model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 610                               | 250x140                       | 100 kg  | 26 cm           | OCL2K250140X               | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H1 laag dak                          | 800                               | 280x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOMKL280173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H1 laag dak                          | 800                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOMKL280173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H1 laag dak                          | 660                               | 280x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OMKL280160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCSD02/7  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 760                               | 280x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOMKH280173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 760                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOMKH280173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Movano model 2010-2021                | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 625                               | 280x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OMKH280160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCSD03/7  | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2010-2021                | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 900                               | 320x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOMMH320173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2010-2021                | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 900                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOMMH320173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Movano model 2010-2021                | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 740                               | 320x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OMMH320160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCSD03/7  | ACCLB320                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# OPEL

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type            | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2010-2021 | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1000                              | 380x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOMLH380173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2010-2021 | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1000                              | 380x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOMLH380173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                            |
| Staal              | Movano model 2010-2021 | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 820                               | 380x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OMLH380160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/7   | ACCLB380                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2010-2021 | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1100                              | 450x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOMEL450173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2010-2021 | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1100                              | 450x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOMEL450173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                            |
| Staal              | Movano model 2010-2021 | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 900                               | 450x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OMEL450160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/7   | ACCLB450                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 840                               | 300x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL1H1                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/5  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 840                               | 300x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL1H1               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/5  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                          | 690                               | 300x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL1H1                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/5   | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL1H2                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL1H2               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 690                               | 280x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL1H2                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/5   | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                          | 885                               | 350x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL2H1                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/5  | ALUACCLB350                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                          | 885                               | 350x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL2H1               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/5  | ALUACCLB350                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H1 laag dak                          | 730                               | 350x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL2H1                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/5   | ACCLB350                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 860                               | 320x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL2H2                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 860                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL2H2               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 710                               | 320x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL2H2                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/5   | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 965                               | 380x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL3H2                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB380                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 965                               | 380x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL3H2               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB380                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 795                               | 380x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL3H2                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/5   | ACCLB380                               |
| ALU Dichte Zijkant | Movano model 2022-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1040                              | 400x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPMOL4H2                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB400                            |
| ALU Open Zijkant   | Movano model 2022-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1040                              | 400x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPMOL4H2               | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/5  | ALUACCLB400                            |
| Staal              | Movano model 2022-     | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 850                               | 400x160                       | 150 kg  | 25 cm           | OPMOL4H2                   | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/5   | ACCLB400                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUOPVD280173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUOPVD280173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 700                               | 280x160                       | 150 kg  | 31 cm           | OPVD280160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/3   | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUOPVK280173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUOPVK280173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 690                               | 280x160                       | 150 kg  | 31 cm           | OPVK280160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 735                               | 220x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALUOPVI220143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 735                               | 220x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALUOPVI220143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 610                               | 220x140                       | 150 kg  | 31 cm           | OPVI220140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/1   | ACCLB220                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# OPEL

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                      | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 870                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUOPVD320173X         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCSO2/3  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 870                     | 320x171                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUOPVD320173X        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCSO2/3  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 320x160                 | 150 kg                             | 31 cm        | OPVD320160X            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSO2/3   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 870                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUOPVK320173X         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 870                     | 320x171                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUOPVK320173X        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 320x160                 | 150 kg                             | 31 cm        | OPVK320160X            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 765                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUOPVI250143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCSO4/1  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 765                     | 250x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUOPVI250143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCSO4/1  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Vivaro model 2001-2014           | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 630                     | 250x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | OPVI250140S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSO4/1   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOVL1H1D             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 280x171                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUOVL1H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 700                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | OVL1H1D                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOVL1H1K             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 850                     | 260x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOVL1H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 700                     | 260x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | OVL1H1K                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 695                     | 200x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUOVL1H2D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 695                     | 200x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUOVL1H2D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 595                     | 200x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | OVL1H2D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL04  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOVL2H1D             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOVL2H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | OVL2H1D                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOVL2H1K             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOVL2H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | OVL2H1K                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 720                     | 240x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUOVL2H2D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 720                     | 240x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOVL2H2D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04   | ALUACCLB240                      |
| Staal              | Vivaro model 2015-Aug. 2019      | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 615                     | 240x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | OVL2H2D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL04  | ACCLB240                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOPVIL1H1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 725                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOPVIL1H1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 615                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | OPVIL1H1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 220x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUOPVIL1H1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 220x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUOPVIL1H1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type XS | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 615                     | 220x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | OPVIL1H1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB250                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# OPEL

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                      | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 805                               | 280x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPVIL2H1D               | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL07   | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 805                               | 280x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPVIL2H1D              | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL07   | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 670                               | 280x140                       | 150 kg  | 25 cm           | OPVIL2H1D                  | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCDL07  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 805                               | 280x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPVIL2H1K               | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 805                               | 280x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPVIL2H1K              | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type M  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 670                               | 280x140                       | 150 kg  | 25 cm           | OPVIL2H1K                  | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPVIL2XLH1D             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL07   | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPVIL2XLH1D            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL07   | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren            | 690                               | 300x140                       | 150 kg  | 25 cm           | OPVIL2XLH1D                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCDL07  | ACCLB300                               |
| ALU Dichte Zijkant | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 19 cm           | ALUOPVIL2XLH1K             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| ALU Open Zijkant   | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 825                               | 300x141                       | 150 kg  | 25 cm           | OALUOPVIL2XLH1K            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | X  | ALUACCLB300                            |
| Staal              | Vivaro model Sept. 2019- Type XL | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep              | 690                               | 300x140                       | 150 kg  | 25 cm           | OPVIL2XLH1K                | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB300                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zelffouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.





# PEUGOT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUPEBD180143X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUPEBD180143X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 520                     | 180x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | PEBD180120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUPEBK180143X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 180x141                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUPEBK180143X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Bipper model 2008-         | 251 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 520                     | 180x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | PEBK180120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBKL300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 840                     | 300x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBKL300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 690                     | 300x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBKL300160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBKH280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 840                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBKH280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 300 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 690                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBKH280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBML350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 885                     | 350x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBML350173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/5   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H1 laag dak                    | 730                     | 350x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBML350160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/5   | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBMH320173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 860                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBMH320173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 345 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 710                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBMH320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBLH380173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB380                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 965                     | 380x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBLH380173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB380                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 404 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 795                     | 380x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBLH380160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB380                         |
| ALU Dichte Zijkant | Boxer model 2006-          | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1045                    | 400x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPBEH400173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB400                      |
| ALU Open Zijkant   | Boxer model 2006-          | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 1045                    | 400x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPBEH400173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/5   | ALUACCLB400                      |
| Staal              | Boxer model 2006-          | 404 cm XL       | L4 H2 hoog dak                    | 850                     | 400x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | PBEH400160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/5   | ACCLB400                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2007-2016     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 735                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEKL250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2007-2016     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 735                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEKL250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Expert model 2007-2016     | 300 cm          | L1 H1 laag dak                    | 610                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEKL250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD01/3   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2007-2016     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 810                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEML280143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2007-2016     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 810                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEML280143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/3   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Expert model 2007-2016     | 312 cm          | L2 H1 laag dak                    | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEML280140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCSD01/3   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Compact | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL1H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Compact | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL1H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Expert model 2016- Compact | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 595                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL1H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB250                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# PEUGOT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                               | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Compact                | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL1H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Compact                | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL1H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Expert model 2016- Compact                | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 595                     | 220x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL1H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL2H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL2H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL2H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL2H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL2H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Expert model 2016- Standaard              | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL2H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL2XLH1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL2XLH1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL2XLH1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUPEL2XLH1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUPEL2XLH1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Expert model 2016- Long                   | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | PEL2XLH1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 640                     | 200x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPEPD200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 640                     | 200x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPEPD200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 530                     | 200x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | PEPD200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 640                     | 200x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPEPK200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 640                     | 200x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPEPK200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Partner model 2008-2018                   | 272 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 530                     | 200x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | PEPK200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2008-2018                   | 272 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 220x121                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPEPA220123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner model 2008-2018                   | 272 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 220x121                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPEPA220123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Partner model 2008-2018                   | 272 cm XL       | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 555                     | 220x120                 | 100 kg                             | 26 cm        | PEPD220120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPRL1D220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | 4 jaar                           |
| ALU Open Zijkant   | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPRL1D220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | 4 jaar                           |
| Staal              | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PRL1D220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | 2 jaar                           |
| ALU Dichte Zijkant | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPRL1K220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPRL1K220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Partner model 2019-/Rifter zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PRL1K220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# PEUGOT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                                    | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperiaal | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPRL2D250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPRL2D250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 610                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PRL2D250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                 | X   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPRL2K250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPRL2K250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Partner maxi model 2019-/Rifter zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 610                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PRL2K250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                 | X   | ACCLB250                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# RENAULT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type            | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREXD200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREXD200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REXD200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREXK200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREXK200123S        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Express Van 2021-      | 281 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 520                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REXK200120S            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2008-2021 | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 580                     | 160x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREKD160123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB160                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2008-2021 | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 580                     | 160x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREKD160123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB160                      |
| Staal              | Kangoo model 2008-2021 | 231 cm          | L0 H1 laag dak/ achterdeuren      | 480                     | 160x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REMD160120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB160                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREKD200123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREKD200123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 525                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REMD200120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREKK200123X         | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 635                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREKK200123X        | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Kangoo model 2008-2021 | 270 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 525                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REMK200120X            | X                              | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2008-2021 | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALUREKD220123X         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2008-2021 | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 220x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALUREKD220123X        | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Kangoo model 2008-2021 | 308 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 220x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | REMD220120X            | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALURKD200123S          | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 655                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALURKD200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB220                      |
| Staal              | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 540                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | RKD200120S             | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 19 cm        | ALURKK200123S          | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 25 cm        | OALURKK200123S         | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Kangoo model 2022-     | 271 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 530                     | 200x120                 | 100 kg                             | 25 cm        | RKK200120S             | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 800                     | 280x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALURMKL280173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 800                     | 280x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALURMKL280173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS02/7  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H1 laag dak                    | 660                     | 280x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | RMKL280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD02/7  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 760                     | 250x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALURMKH250173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 760                     | 250x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALURMKH250173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Master model 2010-     | 318 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 625                     | 250x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | RMKH250160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/7  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Master model 2010-     | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 900                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALURMMH32073S          | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Master model 2010-     | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 900                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALURMMH32073S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/7  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Master model 2010-     | 368 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 740                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | RMMH320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/7  | ACCLB320                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# RENAULT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type            | Wielbasis in cm | Dakhoogte<br>Achterklep<br>Achterdeuren | Verkoop-<br>prijs<br>in €<br>2023 | Buiten<br>afmetingen<br>in cm | Max.<br>draag-<br>ver-<br>mogen <sup>1)</sup> | Extra<br>hoogte | Artikelnummer<br>imperiaal | Artikelnummer<br>laadrol<br>+ € 95,- | Artikelnummer<br>imperiaalspoiler<br>+ € 80,- | Artikelnummer<br>deurladder<br>180° <sup>4)</sup><br>+ € 235,- | Artikelnummer<br>loopbaan<br>+ € 250,- |
|--------------------|------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ALU Dichte Zijkant | Master model 2010-     | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1010                              | 380x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALURMLH380173S             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                            |
| ALU Open Zijkant   | Master model 2010-     | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 1010                              | 380x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALURMLH380173S            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB380                            |
| Staal              | Master model 2010-     | 433 cm          | L3 H2 hoog dak                          | 820                               | 380x160                       | 150 kg  | 25 cm           | RMLH380160S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/7   | ACCLB380                               |
| ALU Dichte Zijkant | Master model 2010-     | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1100                              | 450x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALURMEL450173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                            |
| ALU Open Zijkant   | Master model 2010-     | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 1100                              | 450x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALURMEL450173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS03/7  | ALUACCLB450                            |
| Staal              | Master model 2010-     | 433 cm XL       | L4 H2 hoog dak                          | 900                               | 450x160                       | 150 kg  | 25 cm           | RMEL450160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS03/7   | ACCLB450                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETD280173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETD280173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 690                               | 280x160                       | 150 kg  | 31 cm           | RETD280160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/3   | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETK280173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 840                               | 280x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETK280173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 690                               | 280x160                       | 150 kg  | 31 cm           | RETK280160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 735                               | 220x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETR220143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 735                               | 220x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETR220143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB220                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 610                               | 220x140                       | 150 kg  | 31 cm           | RETR220140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/1   | ACCLB220                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETD320173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETD320173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCS02/3  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren            | 725                               | 320x160                       | 150 kg  | 31 cm           | RETD320160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS02/3   | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETK320173X             | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 870                               | 320x171                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETK320173X            | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB320                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep              | 725                               | 320x160                       | 150 kg  | 31 cm           | RETK320160X                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB320                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 765                               | 250x141                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURETR250143S             | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB250                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 765                               | 250x141                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURETR250143S            | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCS04/1  | ALUACCLB250                            |
| Staal              | Trafic model 2001-2014 | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                          | 630                               | 250x140                       | 150 kg  | 31 cm           | RETR250140S                | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCS04/1   | ACCLB250                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 280x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALURTL1H1D                 | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 850                               | 280x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALURTL1H1D                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | ALUACCDL02/9   | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren            | 700                               | 280x160                       | 150 kg  | 25 cm           | RTL1H1D                    | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | ACCDL02/9  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 260x171                       | 150 kg  | 19 cm           | ALURTL1H1K                 | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 850                               | 260x171                       | 150 kg  | 25 cm           | OALURTL1H1K                | ALUACCOR173                          | ALUACCSP173                                   | X  | ALUACCLB280                            |
| Staal              | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep              | 700                               | 260x160                       | 150 kg  | 25 cm           | RTL1H1K                    | ACCOR04                              | ACCSP03                                       | X  | ACCLB280                               |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 705                               | 200x140                       | 150 kg  | 25 cm           | ALURTL1H2D                 | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                            |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 705                               | 200x140                       | 150 kg  | 31 cm           | OALURTL1H2D                | ALUACCOR143                          | ALUACCSP143                                   | ALUACCDL04   | ALUACCLB200                            |
| Staal              | Trafic model 2015-     | 310 cm          | L1 H2 hoog dak                          | 590                               | 200x141                       | 150 kg  | 31 cm           | RTL1H2D                    | ACCOR03                              | ACCSP03                                       | ACCDL04  | ACCLB200                               |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# RENAULT

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type        | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALURTL2H1D             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALURTL2H1D            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCDL02/9  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | RTL2H1D                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCDL02/9   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALURTL2H1K             | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 320x171                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALURTL2H1K            | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | X   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 320x160                 | 150 kg                             | 25 cm        | RTL2H1K                | ACCOR04                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 720                     | 240x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALURTL2H2D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04  | ALUACCLB240                      |
| ALU Open Zijkant   | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 720                     | 240x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALURTL2H2D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL04  | ALUACCLB240                      |
| Staal              | Trafic model 2015- | 350 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 615                     | 240x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | RTL2H2D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL04   | ACCLB240                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.





# TOYOTA

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                                | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° 4) + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2014-2016                     | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 720                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPKL250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCD01/3                                 | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2014-2016                     | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 720                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPKL250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCD01/3                                 | ALUACCLB250                      |
| Staal              | ProAce model 2014-2016                     | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 600                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPKL250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCD01/3                                    | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2014-2016                     | 312 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPLL280143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCD01/3                                 | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2014-2016                     | 312 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPLL280143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCD01/3                                 | ALUACCLB280                      |
| Staal              | ProAce model 2014-2016                     | 312 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPLL280140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCD01/3                                    | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL1H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 715                     | 250x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL1H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 595                     | 250x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL1H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07                                     | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL1H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 715                     | 220x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL1H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Compact                 | 292 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 595                     | 220x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL1H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL2H1D             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL2H1D            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL2H1D                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07                                     | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL2H1K             | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 805                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL2H1K            | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Worker                  | 327 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL2H1K                | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL2XLH1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL2XLH1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCDL07                                  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterdeuren      | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL2XLH1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCDL07                                     | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 19 cm        | ALUTPL2XLH1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 825                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | OALUTPL2XLH1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | ProAce model 2016- Long Worker             | 327 cm XL       | L3 H1 laag dak/ achterklep        | 690                     | 300x140                 | 150 kg                             | 25 cm        | TPL2XLH1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPCL1D220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPCL1D220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PCL1D220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPCL1K220143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 740                     | 220x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPCL1K220143X       | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB220                      |
| Staal              | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 279 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 605                     | 220x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PCL1K220140X           | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB220                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# TOYOTA

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                                | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperiaal | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperiaalspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPCL2D250123X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPCL2D250123X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 610                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PCL2D250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                 | X   | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 20 cm        | ALUPCL2K250143X         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 755                     | 250x141                 | 100 kg                             | 26 cm        | OALUPCL2K250143X        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                             | X   | ALUACCLB250                      |
| Staal              | ProAce City Van model 2019- zonder dakklep | 298 cm          | L2 H1 laag dak/achterklep         | 610                     | 250x140                 | 100 kg                             | 26 cm        | PCL2K250140X            | ACCOR03                        | ACCSP03                                 | X   | ACCLB250                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperiaal             | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperiaal                     | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# VOLKSWAGEN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                           | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deur ladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 24 cm        | ALUVWCDL1D             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 630                     | 200x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCDL1D            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 520                     | 200x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCDL1D                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 570                     | 180x120                 | 100 kg                             | 24 cm        | ALUVWCDL1K             | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 570                     | 180x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCDL1K            | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Caddy model 2011-2020                 | 268 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 475                     | 180x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCDL1K                | X                              | ACCSP02                                | X  | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 730                     | 250x121                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUVWCDL2D             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 730                     | 250x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCDL2D            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 600                     | 250x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCDL2D                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 730                     | 250x121                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUVWCDL2K             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 730                     | 250x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCDL2K            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Caddy Maxi model 2011-2020            | 300 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 600                     | 250x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCDL2K                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 24 cm        | ALUVWCCL1D             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 670                     | 200x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCCL1D            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB200                      |
| Staal              | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 550                     | 200x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCCL1D                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB200                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 570                     | 180x120                 | 100 kg                             | 24 cm        | ALUVWCCL1K             | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 570                     | 180x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCCL1K            | X                              | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB180                      |
| Staal              | Caddy Cargo model 2021-               | 275 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 475                     | 180x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCCL1K                | X                              | ACCSP02                                | X  | ACCLB180                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 760                     | 250x121                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUVWCCL2D             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 760                     | 250x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCCL2D            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 660                     | 250x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCCL2D                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 760                     | 250x121                 | 100 kg                             | 22 cm        | ALUVWCCL2K             | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| ALU Open Zijkant   | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 760                     | 250x121                 | 100 kg                             | 28 cm        | OALUVWCCL2K            | ALUACCOR123                    | ALUACCSP123                            | X  | ALUACCLB250                      |
| Staal              | Caddy Cargo Maxi model 2021-          | 297 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 660                     | 250x120                 | 100 kg                             | 28 cm        | VWCCL2K                | ACCOR02                        | ACCSP02                                | X  | ACCLB250                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 850                     | 300x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR300173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 850                     | 300x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR300173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H1 laag dak                    | 690                     | 300x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR300160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/4  | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 820                     | 280x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR280143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 820                     | 280x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR280143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS04/2  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 325 cm          | L1 H2 hoog dak                    | 675                     | 280x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR280160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD04/2  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 935                     | 350x171                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR350173S         | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4  | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 935                     | 350x171                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR350173S        | ALUACCOR173                    | ALUACCSP173                            | ALUACCS03/4  | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H1 laag dak                    | 765                     | 350x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR350160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCSD03/4  | ACCLB350                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

#### LEVERINGEN IN NEDERLAND

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 imperial             | € 55,- |
| 2 imperialen*          | € 70,- |
| 3 imperialen*          | € 90,- |
| 4 imperialen*          | Franco |
| Accessoires per order* | € 25,- |

#### LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 1 imperial             | € 70,-  |
| 2 imperialen*          | € 90,-  |
| 3 imperialen*          | € 105,- |
| 4 imperialen*          | Franco  |
| Accessoires per order* | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# VOLKSWAGEN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                           | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurkladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 865                     | 320x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR320143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 865                     | 320x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUWCR320143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 366 cm          | L2 H2 hoog dak                    | 700                     | 320x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR320160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS04/2   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1050                    | 400x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR400143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB400                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1050                    | 400x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUWCR400143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB400                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 860                     | 400x160                 | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR400160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS04/2   | ACCLB400                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen            | 1100                    | 450x141                 | 150 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR450143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB450                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen            | 1100                    | 450x141                 | 150 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR450143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD04/2  | ALUACCLB450                      |
| Staal              | Crafter model 2006-2017 <sup>3)</sup> | 432 cm XL       | L4 H2 hoog dak 2 delen            | 900                     | 2x225x160               | 150 kg                             | 29 cm        | VWCR450160S            | ACCOR04                        | ACCSP03                                | ACCS04/2   | ACCLB450                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1105                    | 350x171                 | 200 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR3H2             | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD02/11   | ALUACCLB350                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 1105                    | 350x171                 | 200 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR3H2            | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD02/11   | ALUACCLB350                      |
| Staal              | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H2 hoog dak                    | 915                     | 350x160                 | 200 kg                             | 29 cm        | VWCR3H2                | ACCOR04                        | STANDAARD                              | ACCS02/11  | ACCLB350                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H3 hoog dak                    | 1065                    | 320x171                 | 200 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR3H3             | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD03/9  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H3 hoog dak                    | 1065                    | 320x171                 | 200 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR3H3            | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD03/9  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 364 cm          | L3 H3 hoog dak                    | 865                     | 320x160                 | 200 kg                             | 29 cm        | VWCR3H3                | ACCOR04                        | STANDAARD                              | ACCS03/9   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 449 cm          | L4 H3 hoog dak                    | 1180                    | 400x171                 | 200 kg                             | 23 cm        | ALUVWCR4H3             | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD03/9  | ALUACCLB400                      |
| ALU Open Zijkant   | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 449 cm          | L4 H3 hoog dak                    | 1180                    | 400x171                 | 200 kg                             | 29 cm        | OALUVWCR4H3            | ALUACCOR171                    | STANDAARD                              | ALUACSD03/9  | ALUACCLB400                      |
| Staal              | Crafter model 2017 <sup>5)</sup>      | 449 cm          | L4 H3 hoog dak                    | 975                     | 400x160                 | 200 kg                             | 29 cm        | VWCR4H3                | ACCOR04                        | STANDAARD                              | ACCS03/9   | ACCLB400                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 300x141                 | 150 kg                             | 20 cm        | ALUVWTD300143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 300x141                 | 150 kg                             | 26 cm        | OALUVWTD300143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 700                     | 300x140                 | 150 kg                             | 26 cm        | VWTD300140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/2   | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUVWTK280143W         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUVWTK280143W        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Transporter T5 model 2004-2014        | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | VWTK280140W            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 900                     | 320x141                 | 150 kg                             | 20 cm        | ALUVWTD320143S         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 900                     | 320x141                 | 150 kg                             | 26 cm        | OALUVWTD320143S        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 320x140                 | 150 kg                             | 26 cm        | VWTD320140S            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/2   | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUVWTK300143W         | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 300x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUVWTK300143W        | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transporter T5 model 2004-2014        | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 300x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | VWTK300140W            | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X  | ACCLB300                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T6 model 2015-            | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 300x141                 | 150 kg                             | 20 cm        | ALUVWT6L1H1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T6 model 2015-            | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 850                     | 300x141                 | 150 kg                             | 26 cm        | OALUVWT6L1H1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACSD01/2  | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transporter T6 model 2015-            | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterdeuren      | 700                     | 300x140                 | 150 kg                             | 26 cm        | WT6L1H1D               | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/2   | ACCLB300                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.



# VOLKSWAGEN

## ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2023



| Materiaal          | Merk / type                | Wielbasis in cm | Dakhoogte Achterklep Achterdeuren | Verkoop-prijs in € 2023 | Buiten afmetingen in cm | Max. draag-ver-mogen <sup>1)</sup> | Extra hoogte | Artikelnummer imperial | Artikelnummer laadrol + € 95,- | Artikelnummer imperialspoiler + € 80,- | Artikelnummer deurladder 180° <sup>4)</sup> + € 235,- | Artikelnummer loopbaan + € 250,- |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T6 model 2015- | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUVWT6L1H1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T6 model 2015- | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 815                     | 280x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUVWT6L1H1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB280                      |
| Staal              | Transporter T6 model 2015- | 300 cm          | L1 H1 laag dak/ achterklep        | 670                     | 280x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | VWT6L1H1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB280                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 900                     | 320x141                 | 150 kg                             | 20 cm        | ALUVWT6L2H1D           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/2   | ALUACCLB320                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 900                     | 320x141                 | 150 kg                             | 26 cm        | OALUVWT6L2H1D          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | ALUACCS01/2   | ALUACCLB320                      |
| Staal              | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterdeuren      | 740                     | 320x140                 | 150 kg                             | 26 cm        | VWT6L2H1D              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | ACCS01/2  | ACCLB320                         |
| ALU Dichte Zijkant | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 300x141                 | 150 kg                             | 25 cm        | ALUVWT6L2H1K           | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| ALU Open Zijkant   | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 880                     | 300x141                 | 150 kg                             | 31 cm        | OALUVWT6L2H1K          | ALUACCOR143                    | ALUACCSP143                            | X   | ALUACCLB300                      |
| Staal              | Transporter T6 model 2015- | 340 cm          | L2 H1 laag dak/ achterklep        | 725                     | 300x140                 | 150 kg                             | 31 cm        | VWT6L2H1K              | ACCOR03                        | ACCSP03                                | X   | ACCLB300                         |

<sup>1)</sup> Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.

<sup>2)</sup> Permanente dakmontage.

<sup>3)</sup> Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.

<sup>4)</sup> Op rechterachterdeur 180° draaiend.

<sup>5)</sup> Imperial wordt standaard geleverd met montagerails.

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar.

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro's, excl. BTW, geldig tot 1-1-2024. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

### AANDEEL TRANSPORTKOSTEN

| LEVERINGEN IN NEDERLAND |        |
|-------------------------|--------|
| 1 imperial              | € 55,- |
| 2 imperialen*           | € 70,- |
| 3 imperialen*           | € 90,- |
| 4 imperialen*           | Franco |
| Accessoires per order*  | € 25,- |

| LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 imperial                      | € 70,-  |
| 2 imperialen*                   | € 90,-  |
| 3 imperialen*                   | € 105,- |
| 4 imperialen*                   | Franco  |
| Accessoires per order*          | € 30,-  |

\* Levering één adres.